

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 179
KALINA

Lp	Opis robót Opis elementów budynku	Jedn. miary	Ilość jedm.
1. Roboty ziemne			
1	Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm	m2	254,9
2	Wykopy fundamentowe (netto - w obrysie zewnętrznym ław)	m3	52,09
2. Fundamenty			
3	Podkład pod fundamenty gr. 10cm (chudy beton)	m3	4,53
4	Ławy i stopy fundamentowe, betonowe, beton B15, przekrój ław 50x40cm	m3	18,12
5	Ściany i słupy fundamentowe, betonowe, beton B15	m3	28,93
6	Ocieplenie ścian fundamentowych i cokołu styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm	m2	89,87
7	Podsypka gruzowa gr. 20cm pod posadzki	m3	37,22
8	Chudy beton gr. 8cm	m3	14,9
9	Izolacja pozioma ścian fundamentowych (2xpapa na lepiku)	m2	25,71
10	Stal zbrojeniowa na elementy żelbetowe (w całym budynku)	kg	599
3. Ściany nośne parteru			
11	Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 30 P+W" kl. 15 na zaprawie klasy M5	m2	175,55
12	Słup betonowy 25x25, beton B15	m3	0,16
13	Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x23; 25x37; 25x48; 25x43; 25x21cm	m3	3,46
14	Docieplenie nadproży styropianem FS 15, gr. 5cm	m2	15,58
15	Belki żelbetowe, beton B15, przekrój 25x48; 25x25cm	m3	1,15
16	Docieplenie belek styropianem FS 15, gr. 10cm	m2	1,58
17	Docieplenie belek styropianem FS 15, gr. 5cm	m2	2,92
18	Wierńce żelbetowe opaskowe, beton B15, przekrój 25x27;25x16 cm	m3	4,6
19	Docieplenie wieńców styropianem FS 15, gr. 5 cm	m2	20,5
4. Kominy			
20	Kominy z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie klasy M5	m3	5,15
21	Kominy z cegły klinkierowej kl. 15 na zaprawie klasy M5 (nad dachem)	m3	1,46
22	Nakrywy betonowe kominów, beton B15	m3	0,23
5. Więźba			
23	Drewno konstrukcyjne więźby kl. K27	m3	21,94
24	Konstrukcja dachu (w rozwinięciu)	m2	331,44
6. Dach			
25	Krycie dachówką	m2	331,44

26	Folia wiatroizolacyjna "BRAAS EUROFOL"	m2	331,44
27	Rynny f 125	mb	82,8
28	Rury spustowe f 100	mb	18,5
29	Podbitka drewniana, heblowana gr. 2cm	m2	58,1
30	Podłoga drewniana na kleszczach gr. 3cm	m2	164
7. Ściany działowe parteru			
31	Ściana z cegły "POROTHERM 11, 5 P+W" kl. 10 na zaprawie klasy M2	m2	118,73
32	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120cm	szt	10
8. Podłoga na parterze			
33	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku)	m2	186,1
34	Wełna mineralna	m2	181,71
35	Wylewka betonowa, beton B15, gr. 6, 5cm, zatarta na gładko	m3	11,82
9. Roboty wykończeniowe			
Tynki			
36	Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny na ścianach	m2	424,88
37	Tynk cokołu	m2	19,55
Docieplenie ścian zewnętrznych			
38	Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną firmy ROCKWOOL w systemie	m2	231,2
39	Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną firmy ROCKWOOL w systemie	m2	40,13
Sufit podwieszany			
40	Wełna mineralna	m2	234,8
41	Wełna mineralna	m2	180,62
42	Płyta gipsowo-włóknowa "FERMACELL" gr. 1 cm, na ruszcie stalowym	m2	184,76
Posadzki			
43	Posadzka z płytek ceramicznych	m2	64,7
44	Posadzka z paneli podłogowych	m2	117
10. Okna i drzwi			
45	Okna o wymiarach ościeżnicy 58x55, 5cm	szt	4
46	Okna o wymiarach ościeżnicy 118x145, 5cm	szt	8
47	Okna o wymiarach ościeżnicy 298x185, 5cm	szt	2
48	Okna o wymiarach ościeżnicy 248x185, 5cm	szt	2
49	Parapety zewnętrzne	mb	24,5
50	Parapety wewnętrzne	mb	24,5
51	Drzwi wewnętrzne łazienkowe o wymiarach ościeżnicy 88x205cm	szt	3
52	Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 88x205cm	szt	4
53	Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 98x205cm	szt	1
54	Drzwi wewnętrzne pełne o wymiarach ościeżnicy 88x205cm	szt	1
55	Drzwi wewnętrzne garażowe pełne o wymiarach ościeżnicy 88x205cm (odporność ogniowa min. 0, 5h)	szt	1
56	Drzwi balkonowe o wymiarach ościeżnicy 246, 5x236cm	szt	1
57	Drzwi zewnętrzne łukowe o max. wymiarach ościeżnicy 156, 5x222cm	szt	1
58	Brama garażowa HORMANN N80 o wymiarach otworu 250x236 cm	szt	1
59	Wyłaz strychowy o wymiarach 70x80cm (schody składane)	szt	1

11. Roboty terenowe			
60	Schody zewnętrzne	m2	3,75
61	Kostka brukowa gr. 6cm	m2	2,21
62	Palisady 12x12x40cm	mb	12,9
63	Tarasy zewnętrzne	m2	29,35
64	Kostka brukowa gr. 6cm	m2	27,58
65	Palisady 12x12x40cm	mb	14,82
66	Podjazd do garażu	m2	4,32
67	Kostka brukowa gr. 8 cm	m2	4,07
68	Palisady 12x12x60 cm	mb	2,1