

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 240
MIODEK

Lp	Opis robót Opis elementów budynku	Jedn. miary	Ilość jedm.
1. Roboty ziemne			
1	Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm	m2	77,85
2	Wykopy fundamentowe (wykopy pionowe wysokości 1, 15m o szerokości ław fundamentowych)	m3	21,73
2. Fundamenty			
3	Podkład pod fundamenty gr. 10 cm (chudy beton B10)	m3	1,89
4	Ławy fundamentowe, betonowe, beton B15	m3	7
5	Ściany i słupy fundamentowe, betonowe, beton B15	m3	12,75
6	Podsypka gruzowa gr. 20 cm pod posadzki	m3	8,62
7	Chudy beton B10 gr. 8 cm pod posadzki	m3	3,45
8	Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm	m2	33,22
9	Izolacja pozioma ścian fundamentowych (2 x papa na lepiku)	m2	11,05
10	Stal zbrojeniowa na elementy żelbetowe (w całym budynku)	kg	878
3. Ściany nośne parteru			
11	Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 30 P+W" klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	66,05
12	Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25, 25x22 cm	m3	0,53
13	Docieplenie nadproży i komina styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	2,13
14	Ściany wewnętrzne i zewnętrzne z cegły "POROTHERM 25 P+W" klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	4,22
4. Kominy parteru			
15	Komin z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M 5	m3	1,73
5. Strop nad parterem			
16	Strop gęstożebrowy "Porotherm 19/50" o roz. : 320; 495 cm	m2	30,8
17	Płyta żelbetowa , beton B15, gr. 12cm	m2	7,15
18	Płyta żelbetowa wspornikowa, beton B15, gr. 12-10cm	m2	5
19	Wierńce żelbetowe, beton B15, przekrój 25x27, 30x27 cm	m3	2,19
20	Docieplenie wierńców styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	8,05
21	Belki żelbetowe, beton B15, przekrój 25x23, 25x43 cm	m3	0,82
22	Schody płytowe, żelbetowe, beton B15, gr. 12 cm	m2	4,25
6. Ściany nośne poddasza			
23	Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 30 P+W" klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	30,38
24	Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm	m3	0,31

25	Docieplenie nadproży i kominu styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	1,22
26	Wieńce opaskowe żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm	m3	1,11
27	Docieplenie wieńców styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	4,75
28	Słupki kotwiące żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm	m3	0,34
29	Docieplenie słupków kotwiących styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	1,37
7. Kominy poddasza			
30	Komin z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M5	m3	1,93
31	Komin z cegły klinkierowej klasy 20 na zaprawie klasy M5 (nad dachem)	m3	0,88
32	Nakrywy betonowe kominów, beton B15	m3	0,18
8. Więźba			
33	Drewno konstrukcyjne więźby klasy C30	m3	4,94
34	Konstrukcja dachu (w rozwinięciu)	m2	122,5
9. Dach			
35	Krycie dachówką	m2	122,5
36	Folia wiatroizolacyjna	m2	122,5
37	Rynny f 100	mb	21,7
38	Rury spustowe f 70	mb	9,8
39	Wyłaz dachowy o wymiarach min. 80 x 80 cm	szt	1
40	Okna połaciowe o wymiarach ościeznicy 78x140 cm	szt	4
41	Podbitka drewniana, heblowana gr. 2 cm	m2	38,8
10. Ściany działowe parteru			
42	Ściana gr. 12 cm z cegły pełnej klasy 10 na zaprawie klasy M2	m2	11,65
43	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	2
11. Podłoga na parterze			
44	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku)	m2	43,13
45	Wełna mineralna "STROPROCK" , gr. 10 cm	m2	43,62
46	Wylewka betonowa, beton B15, gr. 6, 5 cm, zatarta na gładko	m3	2,83
12. Ściany działowe poddasza			
47	Ściana gr. 12 cm z cegły dziurawki klasy 5 na zaprawie klasy M2	m2	25,11
48	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	3
13. Podłoga na poddaszu			
49	Styropian FS 20 gr. 3 cm	m2	39,46
50	Wylewka betonowa, beton B15, gr. 3, 5 cm, zatarta na gładko	m3	1,38
14. Roboty wykończeniowe			
Tynki			
51	Tynk cementowo-wapienny na ścianach od wewnątrz	m2	197,2
52	Tynk cementowo-wapienny na sufitach	m2	43,64
Docieplenie ścian zewnętrznych			
53	Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną "FASROCK-L", gr. 10 cm	m2	115,71
Sufit podwieszany + skosy poddasza			

54	Wełna mineralna "ROCKMIN" gr. 12 cm	m2	59,4
55	Wełna mineralna "ROCKMIN" gr. 5 cm	m2	47,83
56	Płyta gipsowo-włóknowa na ruszcie stalowym gr. 1, 0 cm	m2	53,4
Balkon			
57	Styropian FS 15 gr. 2 cm	m2	4,81
58	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku)	m2	4,81
59	Styropian FS 30 gr. 3 cm	m2	4,81
60	Wylewka betonowa, beton B15, gr. 4 cm, zatarta na gładko	m3	0,17
61	Posadzka z płytek gresowych	m2	4,81
Posadzki			
62	Posadzka z płytek ceramicznych	m2	19,76
63	Posadzka z paneli podłogowych	m2	63,33
64	Trepy dębowe na schodach	m2	4,25
Balustrady			
65	Balustrada na schodach wysokości 100 cm	mb	7,25
66	Balustrada na balkonie wysokości 100 cm	mb	6,3
15. Okna i drzwi			
67	Okna o wymiarach ościeżnicy 116, 5x143, 5 cm	szt	3
68	Okiennica drewniana	szt	3
69	Okna o wymiarach ościeżnicy 86, 5x113, 5 cm	szt	2
70	Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 88x205 cm	szt	2
71	Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 98x205 cm	szt	1
72	Drzwi wewnętrzne łazienkowe o wymiarach ościeżnicy 88x205 cm	szt	2
73	Drzwi zewnętrzne o wymiarach ościeżnicy 96, 5x212 cm	szt	1
74	Drzwi balkonowe o wymiarach ościeżnicy 156, 5x234 cm	szt	1
75	Okiennica drewniana	szt	1
76	Drzwi balkonowe o wymiarach ościeżnicy 156, 5x219 cm	szt	1
77	Wylaz strychowy o wymiarach 70x80 cm	szt	1
78	Parapety zewnętrzne	mb	5,9
79	Parapety wewnętrzne	mb	5,9
16. Roboty terenowe			
80	Schody zewnętrzne	m2	10
81	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	6,06
82	Palisady 12x12x40 cm	mb	32,88
83	Tarasy zewnętrzne	m2	10,77
84	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	9,26
85	Palisady 12x12x40 cm	mb	12,6