

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 251  
GWIAZDKA

Lp	Opis robót Opis elementów budynku	Jedn. miary	Ilość jedm.
<b>1. Roboty ziemne</b>			
1	Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm	m2	110,55
2	Wykopy fundamentowe	m3	32,4
<b>2. Fundamenty</b>			
3	Podkład pod fundamenty gr. 10 cm (chudy beton B10)	m3	2,82
4	Ławy i stopy fundamentowe, betonowe, beton B15	m3	10,37
5	Ławy fundamentowe, żelbetowe, beton B15, przekrój 60x40 cm	m3	0,83
6	Ściany i słupy fundamentowe betonowe, beton B15	m3	16,78
7	Podsypka gruzowa gr. 20 cm pod posadzki	m3	14,5
8	Chudy beton B10 gr. 8 cm pod posadzki	m3	5,8
9	Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm	m2	38,8
10	Izolacja pozioma ścian fundamentowych (2 x papa na lepiku)	m2	15,68
11	Stal zbrojeniowa na elementy żelbetowe ( w całym budynku)	kg	867
<b>3. Ściany nośne parteru</b>			
12	Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 30 P+W" kl. 15 na zaprawie kl. M5	m2	75,5
13	Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25, 25x50 cm	m3	0,93
14	Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	3,7
15	Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 25 P+W" kl. 15 na zaprawie kl. M5	m2	27,3
16	Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 20x25 cm	m3	0,15
17	Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	0,7
18	Ściany wewnętrzne z cegły "POROTHERM 25 P+W" kl. 15 na zaprawie kl. M5	m2	11,7
19	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	4
<b>4. Kominy parteru</b>			
20	Komin z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie kl. M5	m3	2,71
21	Docieplenie kominy wełną mineralną "FASROCK-L", gr. 5 cm	m2	1,75
<b>5. Strop nad parterem</b>			
22	Strop gęstożebrowy "POROTHERM 19/50" rozpiętości 437, 5 277, 5 190 cm	m2	46
23	Wieżce żelbetowe, beton B15, przekrój 25x27 cm	m3	2,4
24	Docieplenie wieńców styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	7,9
25	Balkon wspornikowy, żelbetowy, beton B15, gr. 12-10 cm	m2	6,5
26	Belki żelbetowe, beton B15, przekrój 25x33, 25x23 cm	m3	1
27	Schody płytowe, żelbetowe, beton B15, gr. 12 cm	m2	4,04

6. Ściany nośne poddasza			
28	Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 30 P+W" kl. 15 na zaprawie kl. M5	m2	50,1
29	Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm	m3	0,44
30	Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	1,8
31	Wierńce opaskowe żelbetowe, beton B15, przekrój 25x15, 25x25 cm	m3	1,35
32	Docieplenie wierńców styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	2,22
33	Słupki kotwiące żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm	m3	0,38
34	Docieplenie słupków kotwiących styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	1,12
7. Kominy poddasza			
35	Komin z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie kl. M5	m3	4,7
36	Komin z cegły klinkierowej kl. 20 na zaprawie kl. M5 ( nad dachem)	m3	0,54
37	Nakrywy betonowe kominów, beton B15	m3	0,19
38	Docieplenie komina wełną mineralną "FASROCK-L, gr. 5 cm	m2	1,75
8. Wieżba			
39	Drewno konstrukcyjne więźby kl. C30	m3	8,15
40	Konstrukcja dachu ( w rozwinięciu)	m2	176
9. Dach			
41	Krycie dachówką	m2	176
42	Folia wiatroizolacyjna	m2	176
43	Rynny f 100	mb	28,2
44	Rynny f 70	mb	3
45	Rury spustowe f 70	mb	7
46	Wyłaz dachowy o wymiarach min. 80 x 80 cm	szt	1
47	Okna połaciowe o wymiarach 78 x 118 cm	szt	2
48	Podłoga drewniana strychu, deski gr. 3 cm	m2	24,1
49	Podbitka drewniana, heblowana gr. 2 cm	m2	48,1
10. Ścianki boczne lukarny			
50	Płyta gipsowo-włóknowa "FERMACELL" gr. 1, 0 cm na ruszcie stalowym	m2	1,2
51	Wełna mineralna "ROCKMIN" gr. 12 cm	m2	1,2
52	Płyta gipsowo-włóknowa "FERMACELL" gr. 2, 0 cm	m2	1,2
53	Styropian FS15 gr. 2 cm	m2	1,2
11. Ściany działowe parteru			
54	Ściana gr. 12 cm z cegły ceram. pełnej kl. 10 na zaprawie kl. M2	m2	28,1
55	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	2
12. Podłoga na parterze			
56	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku)	m2	72,45
57	Wełna mineralna "STROPROCK" gr. 10 cm	m2	72,3
58	Wylewka betonowa, beton B10, gr. 6, 5 cm, zatarta na gładko	m3	3,5
59	Wylewka betonowa, beton B10, gr. 8 cm, zatarta na gładko	m3	1,43
13. Ściany działowe poddasza			

60	Ściana gr. 12 cm z cegły dziurawki kl. 5 na zaprawie kl. M2	m2	39,3
61	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	2
62	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 210 cm	szt	1
<b>14. Podłoga na poddaszu</b>			
63	Styropian FS 20 gr. 3 cm	m2	48,3
64	Wylewka betonowa, beton B10, gr. 3, 5 cm, zatarta na gładko	m3	1,7
<b>15. Roboty wykończeniowe</b>			
<b>Tynki</b>			
65	Tynk cementowo-wapienny na ścianach od wewnątrz	m2	355,2
66	Tynk cementowo-wapienny na sufitach	m2	51,9
<b>Docieplenie ścian</b>			
67	Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną "FASROCK-L", gr. 10 cm	m2	122,3
68	Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną "FASROCK-L", gr. 12 cm	m2	69,5
69	Ocieplenie cokołu zewnętrznego styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm	m2	10,4
70	Oboknia styropianowe gr. 2 cm	m2	11,55
<b>Sufit podwieszany</b>			
71	Wełna mineralna "ROCKMIN" gr. 12 cm	m2	88,3
72	Wełna mineralna "ROCKMIN" gr. 5 cm	m2	81,8
73	Płyta gipsowo-włóknowa "FERMACELL" gr. 1, 0 cm na ruszcie stalowym	m2	81,6
<b>Posadzki</b>			
74	Posadzka z płytek ceramicznych	m2	20,9
75	Posadzka z paneli podłogowych	m2	81,8
76	Trepy dębowe na schodach	m2	4,04
<b>Balkon</b>			
77	Ocieplenie styropianem FS15, gr. 2 cm	m2	5,6
78	Izolacja pozioma ( 2 x papa na lepiku)	m2	6,5
79	Styropian FS20, gr. 3 cm	m2	6,5
80	Wylewka betonowa, beton B10, gr. 4, 5 cm, zatarta na gładko	m3	0,29
81	Posadzka z płytek mrozoodpornych	m2	6,75
<b>Balustrady</b>			
82	Pochwył na schodach wysokości 90 cm	mb	5
83	Balustrada na balkonie i tarasie wysokości 100 cm	mb	7,3
<b>16. Okna i drzwi</b>			
84	Okna o wymiarach ościeżnicy 56, 5x53, 5 cm	szt	2
85	Okna o wymiarach ościeżnicy 86, 5x113, 5 cm	szt	10
86	Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 88x205 cm	szt	4
87	Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 98x205 cm	szt	1
88	Drzwi wewnętrzne łazienkowe o wymiarach ościeżnicy 88x205 cm	szt	3
89	Drzwi zewnętrzne, o wymiarach ościeżnicy 96, 5x209 cm	szt	1
90	Drzwi balkonowe o wymiarach ościeżnicy 86, 5x219 cm	szt	2
91	Drzwi balkonowe o wymiarach ościeżnicy 156, 5x209 cm	szt	1
92	Brama garażowa uchylna do otworu o wym. 250x217 cm	szt	1
93	Wyłaz strychowy o wymiarach 68x120 cm	szt	1
94	Parapety zewnętrzne	mb	11,4

95	Parapety wewnętrzne	mb	11,4
17. Roboty terenowe			
96	Schody zewnętrzne	m2	8
97	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	4,8
98	Palisady 12x12x40 cm	mb	26,5
99	Tarasy zewnętrzne	m2	6,5
100	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	5,4
101	Palisady 12x12x40 cm	mb	9,2
102	Podjazd do garażu (część pozioma)	m2	4
103	Kostka brukowa gr. 8 cm	m2	3,75
104	Palisady 12x12x40 cm	mb	2,3