

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 379
GNIĄZDKO

Lp	Opis robót Opis elementów budynku	Jedn. miary	Ilość jedm.
1. Roboty ziemne			
1	Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm	m2	101,95
2	Wykopy fundamentowe	m3	26,2
2. Fundamenty			
3	Podkład pod fundamenty gr. 10 cm (chudy beton B10)	m3	2,28
4	Ławy fundamentowe, betonowe, beton B15	m3	6,55
5	Ściany fundamentowe, betonowe, beton B15	m3	16,49
6	Podsypka gruzowa gr. 20 cm pod posadzki	m3	13,23
7	Chudy beton B10 gr. 8 cm pod posadzki	m3	5,3
8	Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm	m2	30,35
9	Izolacja pozioma ścian fundamentowych (2 x papa na lepiku)	m2	15,65
10	Stal zbrojeniowa na elementy żelbetowe (w całym budynku)	kg	282
3. Ściany nośne			
11	Ściany zewnętrzne gr. 30cm z pustaków ceramicznych klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	98,8
12	Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm	m3	0,61
13	Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm	m2	2,45
14	Wierńce żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25, 25x33cm	m3	2,25
15	Docieplenie wieńcy styropianem FS 15, gr. 5 cm	m2	8,75
16	Ściany zewnętrzne gr. 25cm z pustaków ceramicznych klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	22,5
17	Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm	m3	0,3
18	Wierńce żelbetowe, beton B15, przekrój 25x15cm	m3	0,26
19	Ściany wewnętrzne gr. 25cm z pustaków ceramicznych klasy 15 na zaprawie klasy M5	m2	4,15
20	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	2
4. Kominy			
21	Komin z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie kl. M5	m3	3,1
22	Komin z cegły klinkierowej kl. 15 na zaprawie kl. M5 (nad dachem)	m3	0,28
23	Nakrywy betonowe kominów, beton B15	m3	0,12
5. Więźba			
24	Drewno konstrukcyjne więźby kl. C30	m3	5,47
25	Konstrukcja dachu (w rozwinięciu)	m2	125,1
6. Dach			
26	Krycie dachówką	m2	125,1

27	Folia wiatroizolacyjna	m2	125,1
28	Rynny f 100	mb	24,1
29	Rury spustowe f 70	mb	13
30	Wyłaz dachowy o wymiarach min. 80 x 80 cm	szt	1
31	Podbitka drewniana, heblowana gr. 2 cm	m2	31
32	Podłoga drewniana strychu, deski gr. 3 cm	m2	46,2
7. Ściany działowe			
33	Ściana gr. 12 cm z cegły ceram. pełnej kl. 10 na zaprawie klasy M2	m2	34,1
34	Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm	szt	3
8. Podłoga			
35	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku)	m2	66,16
36	Wełna mineralna "STROPROCK" , gr. 10 cm	m2	48,85
37	Wylewka betonowa, beton B15, gr. 6, 5 cm, zatarta na gładko	m3	3,15
38	Wylewka betonowa, beton B15, gr. 5, 0 cm, zatarta na gładko	m3	0,8
9. Roboty wykończeniowe			
Tynki			
39	Tynk cementowo-wapienny na ścianach od wewnątrz	m2	182
40	Tynk cementowo-wapienny na ścianach od zewnątrz	m2	26,7
41	Tynk cienkowarstwowy	m2	26,7
Docieplenie ścian zewnętrznych			
42	Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną, gr. 10 cm	m2	114,7
43	Ocieplenie cokołu zewnętrznego styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm	m2	10,1
Sufit podwieszany			
44	Wełna mineralna gr. 12 cm	m2	64,4
45	Wełna mineralna gr. 5 cm	m2	47,65
46	Płyta gipsowo-włóknowa na ruszcie stalowym gr. 1, 0 cm	m2	47,65
Posadzki			
47	Posadzka z płytek ceramicznych	m2	11,5
48	Posadzka z paneli podłogowych	m2	37,35
10. Okna i drzwi			
49	Okno do otworu o wymiarach 120x150 cm	szt	4
50	Okno do otworu o wymiarach 60x60 cm	szt	2
51	Drzwi wewnętrzne pokojowe do otworu o wymiarach 90x207 cm	szt	1
52	Drzwi wewnętrzne pokojowe do otworu o wymiarach 100x207 cm	szt	1
53	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do otworu o wymiarach 90x207 cm	szt	2
54	Drzwi zewnętrzne do otworu o wymiarach 100x232 cm	szt	1
55	Drzwi balkonowe do otworu o wymiarach 100x232 cm	szt	1
56	Brama garażowa uchylna do otworu o wymiarach 240x210 cm	szt	1
57	Wyłaz strychowy o wymiarach 68x100 cm	szt	1
58	Parapety zewnętrzne	mb	6,6
59	Parapety wewnętrzne	mb	6,6
11. Roboty terenowe			
60	Schody zewnętrzne	m2	9,35
61	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	8,05

62	Palisady 12x12x40 cm	mb	11
63	Tarasy zewnętrzne	m2	9,55
64	Kostka brukowa gr. 6 cm	m2	5,7
65	Palisady 12x12x40 cm	mb	32,25